GT RADIAL

Experience the Performance

GUÍA DE PRODUCTOS PARA TURISMO, FURGONETA Y 4X4/SUV

Índice

		Page
	Centro de I+D en Europa	3
	GAMA de neumáticos de VERANO	5
PCR	**4SEASONS:** todo tipo de condiciones climatológicas en todas las estaciones	6
PCR	**SPORTACTIVE:** rendimiento de última generación	8
PCR	**CHAMPIRO FE1:** comodidad premium integral	10
PCR	**CHAMPIRO ECO:** conducción diaria	12
PCR	**FE1 City**: movilidad urbana con una conducción fiable	14
SUV / 4x4	**SAVERO SUV:** para crossover y SUV compactos	16
SUV / 4x4	**SPORTACTIVE SUV:** nuevo estandarte del más alto rendimiento en SUV	18
SUV / 4x4	**ADVENTURO A/T:** todo tipo de terrenos	20
SUV / 4x4	**ADVENTURO M/T:** terrenos cenagosos	22
Furgonetas	**MAXMILER ALLSEASON:** de alta gama durante todo el año	24
Furgonetas	**MAXMILER PRO:** kilometraje premium	26
Furgonetas	**KARGOMAX:** tráileres y caravanas	28



Centros de I+D en el mundo

De un vistazo
Ubicación:
- Centro de I+D en China
- Centro de I+D en Indonesia
- Centro de I+D en Akron, EE. UU.
- Centro de pruebas e I+D de Europa en Mira, Reino Unido
- Centro de I+D de Europa en Hanover, Alemania

Además de realizar nuestras propias labores de investigación y desarrollo, colaboramos con las principales universidades e institutos de investigación del mundo.

- Offices / Representation Offices

3

El nuevo centro técnico europeo de Hanover

En Hanover, Alemania, llevamos a cabo labores de investigación y desarrollo exhaustivas de nuevos productos, diseños e ideas. Este grupo forma parte de una plantilla de más de 600 ingenieros encargados de la I+D de neumáticos para Giti en todo el mundo. Estos trabajan en el desarrollo de innovaciones para mejorar el ahorro de combustible, la calidad de los productos y la seguridad de los neumáticos.

Stefan Fischer, director general de tecnología de productos para neumáticos de Giti en Europa

"En nuestro nuevo centro de I+D de Hanover, contamos con un equipo internacional formado por excelentes expertos en una gran variedad de disciplinas, como ingeniería de neumáticos, diseño de bandas de rodadura y desarrollo de compuestos. En colaboración con nuestras plataformas de I+D mundiales, el desarrollo de neumáticos se realiza en Europa y para Europa: un planteamiento claro de GT Radial."

GT RADIAL
Experience the Performance

GAMA DE NEUMÁTICOS DE VERANO

PCR

4SEASONS

SPORTACTIVE

CHAMPIRO FE1

CHAMPIRO ECO

FE1 CITY

4X4/SUV

SAVERO SUV

SPORTACTIVE SUV

ADVENTURO A/T

ADVENTURO M/T

FURGONETA

MAXMILER ALLSEASON

MAXMILER PRO

KARGOMAX ST4000 & ST6000

4SEASONS

PARA TODO TIPO DE CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS EN TODAS LAS ESTACIONES

“El nuevo neumático 4Seasons está fabricado para la conducción durante todo el año, garantizando un agarre óptimo en la nieve, una conducción segura en carreteras mojadas y frías y un rendimiento constante en los días calurosos de verano”.

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Ranuras dobles ultraanchas	▶ Garantiza una **RÁPIDA EVACUACIÓN DEL AGUA**, resistencia al aquaplaning y **DISTANCIAS DE FRENADO CORTAS** superficies mojadas.
Nuevo compuesto de sílice apto para todas las estaciones	▶ Garantiza una **ADHERENCIA UNIFORME** con todo tipo de temperaturas, así como un **LARGO KILOMETRAJE.**
Incorporación de múltiples laminillas profundas	▶ Garantiza una **ADHERENCIA EXCELENTE** sobre superficies con nieve y hielo, para firmes aceleraciones y **DISTANCIAS DE FRENADO CORTAS**.



14 - 17 pulgadas | Código de velocidad: H–V | Series 45-65

4SEASONS

Código	Medida			IC		XL				
100A3482	175	65	14	86	T	XL	C	C	2	71
100A3484	185	65	14	86	T		C	C	2	71
100A3483	185	60	14	82	H		C	C	2	71
100A3485	175	65	15	84	T		C	C	2	71
100A3488	185	65	15	88	H		C	C	2	71
100A3487	185	60	15	88	H	XL	C	C	2	71
100A3486	185	55	15	82	H		C	C	2	71
100A3492	195	65	15	91	H		C	C	2	72
100A3491	195	60	15	88	H		C	C	2	72
100A3490	195	55	15	85	H		C	C	2	72
100A3489	195	50	15	82	H		C	C	2	72
100A3493	195	55	16	87	H		C	C	2	72
100A3495	205	60	16	92	H		C	C	2	72
100A3494	205	55	16	94	V	XL	C	C	2	72
100A3496	215	55	16	97	V	XL	C	C	2	72
100A3497	205	50	17	93	V	XL	C	C	2	72
100A3500	225	55	17	101	V	XL	C	C	2	72
100A3499	225	50	17	98	V	XL	C	C	2	72
100A3498	225	45	17	94	V	XL	C	C	2	72

SUV

Código	Medida			IC		XL				
100A3501	215	65	16	102	V	XL	C	C	2	72
100A3503	215	60	17	96	V		C	C	2	72
100A3502	235	55	17	103	V	XL	C	C	2	72

IC Índice de carga **XL** Carga Extra Eficiencia energética
Adherencia sobre mojado Onda Eficiencia en ruido

SPORTACTIVE

RENDIMIENTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

“El nuevo SportActive, que se ha diseñado especialmente para coches de tracción delantera y trasera de gran cilindrada y alta gama, ofrece una tracción excelente, respuesta inmediata de la dirección y el máximo control de la conducción sobre terreno tanto seco como mojado”.

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Nuevo perfil innovador	▶ **CONDUCCIÓN** firme **y ADHERENCIA MÁXIMA** a alta velocidad
Diseño especial con laminillas y ranuras anchas	▶ Distancias de frenado cortas sobre pavimentos mojados y secos, **REDUCCIÓN DEL AQUAPLANING**
Nueva rigidez de los bloques	▶ **GIROS** y conducción óptimos



16 - 19 pulgadas | Código de velocidad: V - Y | Series 35 - 50

SPORTACTIVE

Código	Medida			IC		XL				
100A2744	195	45	16	84	V	XL	C	B	2	72
100A2745	205	45	16	87	W	XL	C	B	2	72
100A3240	215	45	16	90	V	XL	C	B	2	72
100A3243	205	45	17	88	V	XL	C	B	2	72
100A2746	205	45	17	88	W	XL	C	B	2	72
100A2785	205	40	17	84	W	XL	C	B	2	72
100A3241	215	50	17	95	Y	XL	C	B	2	72
100A2747	215	45	17	91	W	XL	C	B	2	72
100A2786	215	40	17	87	W	XL	C	B	2	72
100A2674	225	50	17	98	W	XL	C	B	2	72
100A3238	225	50	17	98	Y	XL	C	B	2	72
100A2573	225	45	17	91	W		C	B	2	71
100A3472	225	45	17	91	Y		C	B	2	71
100A2571	225	45	17	94	W	XL	C	B	2	72
100A2570	235	45	17	97	W	XL	C	B	2	72
100A3242	235	45	17	97	Y	XL	C	B	2	72
100A2572	245	45	17	99	W	XL	C	B	2	72
100A2791	245	40	17	91	Y		C	B	2	71
100A2867	255	40	17	98	Y	XL	C	B	2	72
100A2557	225	45	18	95	W	XL	C	B	2	72
100A3244	225	45	18	95	Y	XL	C	B	2	72
100A2569	225	40	18	92	Y	XL	C	B	2	72
100A2574	235	45	18	98	W	XL	C	B	2	72
100A2748	235	40	18	95	W	XL	C	B	2	72
100A2934	235	40	18	95	Y	XL	C	B	2	72
100A2568	245	45	18	100	W	XL	C	B	2	72
100A3239	245	45	18	100	Y	XL	C	B	2	72
100A2792	245	40	18	97	Y	XL	C	B	2	72
100A2795	255	45	18	103	W	XL	B	B	2	72
100A2793	255	35	18	94	Y	XL	C	B	2	72
100A2796	265	35	18	97	Y	XL	C	B	2	72
100A2788	225	45	19	96	W	XL	C	B	2	72
100A2787	225	40	19	93	Y	XL	C	B	2	72
100A2866	225	35	19	88	Y	XL	C	B	2	72
100A2789	235	35	19	91	Y	XL	C	B	2	72
100A2790	245	35	19	93	Y	XL	C	B	2	72
100A2868	255	40	19	100	Y	XL	C	B	2	72
100A2794	255	35	19	96	Y	XL	C	B	2	72

IC Índice de carga Código de velocidad **XL** Carga Extra Eficiencia energética
Adherencia sobre mojado Onda Eficiencia en ruido

CHAMPIRO FE1

COMODIDAD PREMIUM INTEGRAL

“El CHAMPIRO FE1 es el último neumático de alto rendimiento de GT Radial, que combina un extraordinario kilometraje, una conducción silenciosa y suave, una excelente maniobra y ahorro de combustible”.

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Ranuras anchas	Rendimiento excelente sobre **MOJADO**
Borde de laminillas y bloques	Drenaje del agua eficaz para una excelente **RESPUESTA SOBRE MOJADO**
Diseño de perfil completamente renovado	**REDUCCIÓN DE LA GENERACIÓN DE CALOR,** mejora de la resistencia de rodamiento
Completely new profile design	Conducción **SILENCIOSA Y CÓMODA**

15 - 17 pulgadas | Código de velocidad: T - W | Series 50 - 65

CHAMPIRO FE1

Código	Medida			IC		XL				
100A3134	175	65	15	84	T		C	B	2	70
100A1953	175	65	15	84	H		C	B	2	70
100A3121	185	65	15	88	T		C	B	2	70
100A1958	185	65	15	88	H		C	B	2	70
100A3129	185	55	15	82	H		C	B	2	70
100A2370	185	55	15	82	V		C	B	2	70
100A1963	195	65	15	91	H		C	B	2	70
100A1964	195	65	15	91	V		C	B	2	70
100A3127	195	65	15	95	T	XL	C	B	2	71
100A1962	195	60	15	88	H		C	B	2	70
100A2371	195	60	15	88	V		C	B	2	70
100A3128	195	55	15	85	H		C	B	2	70
100A1960	195	55	15	85	V		C	B	2	70
100A3130	195	50	15	82	H		C	B	2	70
100A1959	195	50	15	82	V		C	B	2	70
100A1969	205	65	15	94	V		C	B	2	70
100A1967	205	60	15	91	V		C	B	2	70
100A3126	195	55	16	87	H		C	B	2	70
100A3131	195	55	16	87	V		C	B	2	70
100A1961	195	55	16	91	V	XL	B	B	2	71
100A2438	195	50	16	88	V	XL	C	B	2	71
100A1968	205	60	16	96	H	XL	C	B	2	71
100A2372	205	60	16	96	V	XL	C	B	2	71
100A3122	205	55	16	91	H		C	B	2	70
100A1965	205	55	16	91	V		C	B	2	70
100A1966	205	55	16	94	V	XL	B	B	2	71
100A2439	205	55	16	94	W	XL	C	B	2	71
100A1971	215	60	16	99	V	XL	B	B	2	72
100A3123	215	55	16	93	V		C	B	2	71
100A1970	215	55	16	97	W	XL	C	B	2	72
100A1973	225	55	16	99	W	XL	C	B	2	72
100A3124	205	55	17	95	V	XL	C	B	2	71
100A2440	205	50	17	93	W	XL	C	B	2	71
100A2442	215	55	17	94	W		C	B	2	70
100A3125	215	55	17	98	W	XL	C	B	2	71
100A2441	215	50	17	95	W	XL	C	B	2	71
100A2443	225	55	17	101	W	XL	C	B	2	72
100A3133	225	50	17	94	W		C	B	2	71
100A3132	225	50	17	98	V	XL	C	B	2	72
100A1972	225	50	17	98	W	XL	C	B	2	72

IC Índice de carga · Código de velocidad · **XL** Carga Extra · Eficiencia energética

Adherencia sobre mojado · Onda · Eficiencia en ruido

CHAMPIRO ECO

CONDUCCION DIARIA

“CHAMPIRO ECO es un neumático confortable que ofrece un rendimiento completo para su automóvil estándar y compacto “.

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
3 bandas de rodadura de construcción simétrica	▶ Excelente **COMODIDAD**. **ESTABILIDAD Y SEGURIDAD** gracias a la evacuación del agua.
Componente especial	▶ Excelente **AGARRE EN CARRETERA SECA Y MOJADA**
Laminillas en forma de ola	▶ **REDUCE EL RUIDO,** incrementa el confort en la conducción
Última fórmula de revestimiento interior	▶ Mantiene la presión de aire óptima durante un período más largo, **AHORRA COMBUSTIBLE** mientras mantiene el manejo y el frenado al más alto nivel.

13 pulgadas	Código de velocidad: T - H	Series 65 - 70

CHAMPIRO ECO

Código	Medida			IC					
B296	155	65	13	73	T	E	C	2	70
B298	165	65	13	77	T	E	C	2	70
B307	145	70	13	71	T	E	C	2	70
B308	155	70	13	75	T	E	B	2	70
B309	165	70	13	79	T	E	C	2	70
B311	175	70	13	82	H	E	C	2	70

IC Índice de carga · Código de velocidad · **XL** Carga Extra · Eficiencia energética · Adherencia sobre mojado · Onda · Eficiencia en ruido

FE1 City

MOVILIDAD URBANA CON UNA CONDUCCIÓN FIABLE

“Neumático de verano con un rendimiento excepcional y excelentes características de conducción, especialmente para vehículos urbanos”.

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Ranuras dobles ultraanchas	▶ Excepcional **KILOMETRAJE** y **ADHERENCIA SOBRE MOJADO** segura
Estructura de la cubierta mejorada	▶ Reducción del **PESO** y distribución de la presión **OPTIMIZADA** para una **LARGA DURACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS**
Nuevo diseño del labrado	▶ Distancias de **FRENADO** más cortas sobre pavimentos **MOJADOS** y **SECOS**



13 - 16 pulgadas | Código de velocidad: T – V | Series 55 - 80

FE1 City

Código	Medida			CV		XL				
100A2797	145	80	13	79	T	XL	E	B	2	71
100A2798	155	80	13	83	T	XL	E	B	2	71
100A2799	165	80	13	83	T		E	B	2	69
100A2806	155	65	14	79	T	XL	E	B	2	71
100A2801	165	70	14	81	T		E	B	2	69
100A2800	165	65	14	83	T	XL	E	B	2	71
100A2803	175	70	14	88	T	XL	E	B	2	71
100A2802	175	65	14	82	T		E	B	2	69
100A2807	185	70	14	88	H		E	B	2	69
100A2805	185	65	14	86	H		E	B	2	69
100A2804	185	60	14	82	H		E	B	2	69
100A2808	195	70	14	91	H		E	B	2	69
100A2809	155	60	15	78	T	XL	E	B	2	71
100A2810	165	65	15	85	T	XL	E	B	2	71
100A2811	175	55	15	81	T	XL	E	B	2	71
100A3331	185	60	15	84	H		E	B	2	70
100A2812	185	55	16	87	V	XL	E	B	2	71

IC Índice de carga Código de velocidad **XL** Carga Extra Eficiencia energética

Adherencia sobre mojado Onda Eficiencia en ruido

SAVERO SUV

PARA CROSSOVER Y VEHÍCULOS SUV

“En el SAVERO SUV, que incorpora un diseño moderno, se combinan un neumático de verano de alto rendimiento, la mayor comodidad y el equilibrio adecuado, tanto sobre superficies mojadas como secas”.

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Canales rígidos por toda la circunferencia	▶ Ofrece un **FRENADO** óptimo, un buen control de la dirección y una conducción **ESTABLE**
Bloques sólidos en los flancos	▶ Estabilidad en los giros, **TRACCIÓN** y frenado excelentes, así como precisión de la conducción mejorada
Laminillas optimizadas geométricamente	▶ Combinación de pequeños bloques de la banda de rodadura con laminillas laterales para conseguir una **BAJA EMISIÓN DE RUIDO** durante el rodaje
4 ranuras anchas longitudinales	▶ **RENDIMIENTO SUPERIOR SOBRE MOJADO** gracias a un rápido drenaje y reducción del aquaplaning

16 - 18 pulgadas | Código de velocidad: H - V | Series 55 - 70



SAVERO SUV

Código	Medida			IC		XL				
A538	215	70	16	100	H		E	C	3	70
A560	215	65	16	98	H		E	C	3	70
A567	215	60	16	95	H		E	C	3	70
A539	225	70	16	103	H		E	C	2	70
A540	235	70	16	106	H		C	C	2	70
A568	235	60	16	100	H		E	C	2	70
A546	245	70	16	111	H	XL	C	C	2	72
A551	265	70	16	112	H		C	C	2	72
A584	215	60	17	96	H		C	C	2	70
A748	215	55	17	94	V		E	C	2	70
A569	225	65	17	102	H		C	C	2	70
A663	225	60	17	99	H		E	C	2	70
A570	235	65	17	108	V	XL	C	C	2	70
A749	235	55	17	99	V		E	C	2	70
A579	245	65	17	111	H	XL	C	C	2	72
A729	255	60	17	106	V		C	C	2	72
A580	265	65	17	112	H		C	C	2	72
A762	215	55	18	99	V	XL	E	C	2	70
A750	225	65	18	103	H		C	C	2	70
A757	225	60	18	100	H		E	C	2	70
A763	235	55	18	100	V		C	C	2	70
A759	265	60	18	110	H		C	C	2	72

IC Índice de carga Código de velocidad **XL** Carga Extra Eficiencia energética
Adherencia sobre mojado Onda Eficiencia en ruido

SPORTACTIVE SUV

NUEVO ESTANDARTE DEL MÁS ALTO RENDIMIENTO EN VEHÍCULOS SUV

“El SportActive SUV es el nuevo neumático premium para vehículos utilitarios deportivos (SUV) que ofrece distancias de frenado más cortas sobre superficies tanto secas como mojadas, ahorro mejorado de combustible y menor resistencia de rodamiento, todo ello combinado con una mejor adherencia lateral y precisión a altas velocidades”.

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Nuevo compuesto innovador	▶ **DISTANCIAS DE FRENADO MÁS CORTAS** sobre pavimentos secos y mojados
Ranuras más anchas especialmente diseñadas	▶ **REDUCCIÓN DEL AQUAPLANING y ADHERENCIA FIRME** sobre pavimentos mojados
Diseño especial de los bloques	▶ Rigidez mejorada para **GIROS ÓPTIMOS** y **RESPUESTAS RÁPIDAS**



18 - 19 pulgadas | Código de velocidad: V - W | Series 50 - 60

SPORTACTIVE SUV

Código	Medida			IC		XL				
100A3100	225	55	18	98	V		C	B	2	71
100A3103	235	60	18	107	V	XL	B	B	2	72
100A3101	235	50	18	97	V		C	B	2	71
100A2869	255	55	18	109	W	XL	B	B	2	72
100A3102	235	55	19	105	V	XL	B	B	2	72
100A3105	255	55	19	111	V	XL	B	B	2	72
100A3104	255	50	19	107	W	XL	B	B	2	72

IC Índice de carga **XL** Carga Extra Eficiencia energética Adherencia sobre mojado Onda Eficiencia en ruido

ADVENTURO A/T

TODOS LOS TIPOS DE TERRENO

“El ADVENTURO A/T es un neumático para todos los tipos de terreno, ideal para camiones ligeros y 4x4, que se ha diseñado con el fin de ofrecer equilibrio entre la conducción en carretera y en terrenos difíciles”.

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Diseño especial de la banda de rodadura del bloque con varias laminillas	▶ **TRACCIÓN TODOTERRENO extra**
Labrado ancho de la banda de rodadura con bloques y lengüetas sólidos	▶ Ofrece una **CONDUCCIÓN EXCELENTE** y una **MAYOR DURACIÓN DE LA BANDA DE RODADURA**
Diseño abierto de los flancos con ranuras anchas	▶ **EVITA EL AQUAPLANING**

15 - 17 pulgadas | Código de velocidad: S | Series 70 - 85

Código	Medida			IC					
100A687	30×9.50		15	104	S	F	E	2	72
100A1626	31×10.50		15	109	S	F	E	2	72
100A1623	235	85	16	120/116	S	F	E	2	72
100A1625	265	75	16	112/109	S	F	E	2	72
100A1926	245	70	17	119/116	S	F	E	2	72
100A685	265	70	17	121/118	S	F	E	2	72

IC Índice de carga Código de velocidad **XL** Carga Extra Eficiencia energética
Adherencia sobre mojado Onda Eficiencia en ruido

ADVENTURO M/T

TERRENOS CENAGOSOS: TODO TIPO DE TERRENOSROAD

“El ADVENTURO M/T es un neumático para terrenos cenagosos que ofrece una tracción máxima; se trata del neumático más agresivo y resistente de la gama de GT Radial”.

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Diseño agresivo del labrado	▶ **TRACCIÓN EXCELENTE** en todo tipo de condiciones climatológicas
Alta relación de tacos y huecos, y elementos de la banda de rodadura piramidales	▶ Excelente **RESISTENCIA AL AQUAPLANING** y función de autolimpieza
Perfil de cubierta especial y labrado de los flancos resistente	▶ **MEJORA DE LA TRACCIÓN** y los giros
Estructura de la cubierta reforzada	▶ Excelente **RESISTENCIA GENERAL A LOS DAÑOS**

15 - 16 pulgadas | Código de velocidad: Q - S | Series 75 - 85

Código	Medida			IC					
100A1772	31×10.50		15	109	Q	F	F	2	72
100A1774	33×12.50		15	108	Q	F	F	2	72
100A1773	235	85	16	120/116	Q	F	F	2	72
100A1770	245	75	16	120/116	Q	F	F	2	73

IC Índice de carga Código de velocidad **XL** Carga Extra Eficiencia energética
Adherencia sobre mojado Onda Eficiencia en ruido

MAXMILER ALLSEASON

LA NUEVA GENERACIÓN DE NEUMÁTICOS DE FURGONETA PARA TODAS LAS ESTACIONES

“Gracias a su duración y a su resistencia inigualables, el Maxmiler All Season es el mejor neumático para utilitarios”.

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Nuevo compuesto avanzado para todas las estaciones	▶ Excelente limitación del riesgo de *aquaplaning* y reducción de las distancias de frenado en suelo mojado
Surcos de perfil y entalladuras optimizados	▶ Sujeción fiable y estabilidad del vehículo a alta velocidad en suelo seco
Marcaje 3PMSF y M+S	▶ Cumple con las normativas europeas en materia de neumáticos de invierno



15 - 16 Pulgadas | Código de velocidad: R - T | Series 65 - 75

MAXMILER ALLSEASON

Código	Medida			IC					
A3733	195	70	15	104/102	R	E	C	2	71
A3734	215	65	15	104/102	T	E	C	2	71
A3735	215	70	15	109/107	R	C	C	2	71
A3736	225	70	15	112/110	R	C	B	2	71
A3737	195	65	16	104/102	T	E	C	2	71
A3738	195	75	16	107/105	R	E	C	2	71
A3739	205	65	16	107/105	T	C	C	2	71
A3740	235	65	16	115/113	R	C	B	2	71
A3741	205	75	16	113/111	R	C	C	2	71
A3742	215	65	16	109/107	T	C	C	2	71
A3743	215	75	16	116/114	R	C	C	2	71
A3744	225	65	16	112/110	R	C	B	2	71
A3745	225	75	16	121/120	R	C	B	2	71

IC Índice de carga · Código de velocidad · **XL** Carga Extra · Eficiencia energética · Adherencia sobre mojado · Onda · Eficiencia en ruido

MAXMILER Pro

KILOMETRAJE PREMIUM

“El MAXMILER Pro es el mejor de la gama de neumáticos premium para furgonetas, con una resistencia y una durabilidad máximas”.

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Diseño agresivo del labrado	▶ **MEJORA LA DURABILIDAD Y LA RESISTENCIA** en las condiciones de conducción más exigentes
Contorno plano de la banda	▶ El contorno recién diseñado de este neumático incrementa el área de contacto con el pavimento; de este modo, se consigue un **ALTO KILOMETRAJE y UNA CONDUCCIÓN MEJORADA DEL VEHÍCULO**.
Nuevo compuesto	▶ Combina un excelente rendimiento **SOBRE MOJADO** con un alto kilometraje y niveles muy bajos de ruido.
Diseño resistente de los canales de los flancos	▶ Mejora de la **ESTABILIDAD** del vehículo y **MENOR GENERACIÓN DE RUIDO** para ofrecer más comodidad al conductor

12 - 17 Pulgadas | Código de velocidad: R - H | Series 60 - 75

MAXMILER Pro

Código	Medida			IC					
100A3071	145		12	86/84	N	E	C	2	70
100A2815	155		12	88/86	R	E	C	2	70
100A2816	165		13	94/92	R	C	C	2	70
100A2818	175		13	97/95	R	C	B	2	70
100A2817	175	65	14	90/88	T	C	B	2	70
100A2820	185		14	102/100	R	E	B	2	70
100A2825	195		14	106/104	R	C	B	2	70
100A2823	205		14	109/107	P	C	C	2	71
100A3072	205	75	14	109/107	S	C	B	2	71
100A3230	195	70	15	104/102	R	C	B	2	70
100A2827	205	70	15	106/104	R	C	B	2	70
100A2831	215	70	15	109/107	S	C	B	2	70
100A3231	215	65	15	104/102	T	C	B	2	71
100A2835	225	70	15	112/110	R	B	B	2	71
100A2819	185	75	16	104/102	T	C	B	2	70
100A2824	195	75	16	107/105	R	C	B	2	70
100A2822	195	65	16	104/102	T	B	B	2	70
100A2821	195	60	16	99/97	H	E	B	2	70
100A2828	205	75	16	113/111	R	B	B	2	70
100A2826	205	65	16	107/105	T	C	B	2	70
100A2833	215	75	16	116/114	R	B	B	2	70
100A2832	215	70	16	108/106	T	C	B	2	70
100A2830	215	65	16	109/107	T	C	B	2	70
100A2829	215	60	16	103/101	H	C	B	2	70
100A3229	225	75	16	121/119	R	C	B	2	71
100A2834	225	65	16	112/110	T	C	B	2	71
100A2837	235	65	16	121/119	R	C	B	2	71
100A3227	215	60	17	109/107	T	C	B	2	70
100A3228	235	60	17	117/115	R	E	B	2	71

IC Índice de carga Código de velocidad **XL** Carga Extra Eficiencia energética
Adherencia sobre mojado Onda Eficiencia en ruido

KARGOMAX

TRÁILERES Y CARAVANAS

“La gama KARGOMAX se ha diseñado especialmente para caravanas y tráileres, pues proporciona fiabilidad y un elevado kilometraje”.

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Diseño del labrado para su uso en caravanas y tráileres estándar	▶ **GRAN RESISTENCIA DE LA BANDA DE RODADURA**
Protección de los flancos y compuestos mejorados	▶ Garantiza su **RESISTENCIA ANTE EL ENVEJECIMIENTO PREMATURO** cuando se exponen a entornos con altos niveles de ozono estático
Fórmula especial para los compuestos del revestimiento interior	▶ Reduce la propagación de aire **PARA UN SERVICIO RESISTENTE**

ST-4000
Tráiler y Caravanas

ST-6000
Remolques pesados y caravanas

12 - 16 pulgadas | Código de velocidad: N | Series 50 - 80

KARGOMAX ST-4000

Código	Medida			IC		XL				
100AK011	145	70	13	78	N		E	C	2	69
100AK018	145		13	79	N	XL	E	C	2	70
100AK012	155	70	13	78	N		E	C	2	69
100AK010	155		13	84	N	XL	C	C	2	70
100AK013	165	70	13	80	N		E	C	2	69
100AK028	185	70	13	93	N	XL	E	C	2	71
100AK016	195	70	14	96	N	XL	C	C	2	72
100AK029	185	65	15	93	N	XL	E	C	2	69
100AK015	195	65	15	95	N	XL	C	C	2	72

IC Índice de carga Código de velocidad **XL** Carga Extra Eficiencia energética
Adherencia sobre mojado Onda Eficiencia en ruido

KARGOMAX ST-6000

Código	Medida			IC		XL				
100AK030	155	70	12	104/101	N		C	C	2	70
100AK031	185	60	12	104/101	N		C	C	2	70
100AK004	195	60	12	104/102	N		E	C	2	70
100AK027	155		13	91/89	N		E	C	2	70
100AK002	165		13	96/94	N		E	C	2	70
100AK032	195	50	13	104/101	N		C	C	2	72
100AK003	185		14	104/102	N		C	C	2	70
100AK005	195	70	14	104/102	N		C	C	2	70
100AK006	195	70	15	104/102	N		C	C	2	70

IC Índice de carga Código de velocidad **XL** Carga Extra Eficiencia energética
Adherencia sobre mojado Onda Eficiencia en ruido

NOTAS

NOTAS

DEKRA TESTED

OFFICIAL PARTNER OF THE Kitesurf World Cup SYLT

Ingeniería alemana

WWW.GTRADIAL.EU

TIRESUR in ADVANCE

TIRESUR S.L.
C/ Orson Welles nº. 2
18197 - Pulianas (Granada)
Tel. 958 401 130
www.tiresur.com
pedidos@tiresur.com

GT RADIAL

Experience the Performance